



M0098 – Erfolgszähler

BITTE BEACHTEN SIE: MIT DER INSTALLATION DES MODUL-FRAMEWORKS WERDEN DIE BEIGEFÜGTEN LIZENZBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSREGELUNGEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND ANERKANNT; DAS FRAMEWORK UND AUCH UNSERE MODULE DÜRFEN NICHT INSTALLIERT UND NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN SIE DIESE REGELN NICHT IN VOLLEM UMFANG ANERKENNEN.

UPDATEHINWEISE FÜR SERVICE PACKS UND MASTER-UPDATES

Beachten Sie bei für Ihren Shop geplanten Servicepacks oder Masterupdates, dass auch das Modulframework und auch die eingebauten Module zur jeweiligen Shopversion kompatibel sein müssen und stellen Sie ggf. sicher, dass entsprechende Updates für das Modul-Framework und auch für alle genutzten Module zur Verfügung stehen **bevor** Sie mit der Aktualisierung des Shops beginnen oder diese beauftragen. Wenn Sie die Aktualisierung Ihres Shops durch uns durchführen lassen aktualisieren wir auch immer vorhandene Xycons-Module und das Modul-Framework, wenn diese für die Shop-Masterversion verfügbar sind.

ZUR SELBSTINSTALLATION BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE INSTALLATIONSANLEITUNG.

DAS MODUL IST KOMPATIBEL ZUR SHOP-VERSION: 3.14.x.x / 4.0.x.x / 4.2.x.x / 4.4.x.x

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren Gambio-Shop um folgende Funktionen:

- ➔ Eine konfigurierbare Anzeige von interessanten Statistikwerten und Kennzahlen im Frondend
- ➔ Anzeige von bis zu 5 Kennzahlen über animierte Zähler
- ➔ Unterstützung nur innerhalb der Technik „Theme“

Das Setup

Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz.

Ihre Xycons-Module

Kundenkonto / Setups (4.04.07)

Erfolgszähler - Setup (1.01)

IndividualModule (4.04.07)



Xycons News
Xycons Updates anzeigen
Xycons Kontakt / Fehler melden
Xycons Hinweise
Handbuch/Dokumentation zum Modul

Modul-Nummer:

Ihr Systemschlüssel:

M0098

1a1310c9abbdfbb9a4e7f55342193351

Modulstatus - Erfolgszähler



Modul einschalten oder ausschalten

Ihre Version

1.01

Ihr Lizenzschlüssel

BE18-2217-2A82-DD51-8518-CC84-BA2C-20D3-AA

Ihre Lizenz:

Voll-Lizenz (unbegrenzt gültig)

Admin-Modus

☐ Ja, nur Admins anzeigen
☒ Nein, keine Einschränkung

Widget/Ausgabe nur ADMINs anzeigen?

Content

3300002

Hinterlegen Sie ggf. eine Content-ID, die oberhalb der Erfolgszähler angezeigt werden soll.

Multi-Run

☐ Ja
☒ Nein

Sollen die Zähler ggf. mehrfach hochgezählt werden, wenn der Besucher scrollt?

Erfolgszähler -1-



Aktivieren oder deaktivieren Sie den Erfolgszähler -1-

Wert -1-

SELECT COUNT(*) AS Counter FROM configuration;

Hinterlegen Sie den Zählerwert für -1- oder einen SQL, der als Rückgabe einen Wert "Counter" erzeugt.
Beispiel-SQL: SELECT COUNT(*) AS Counter FROM orders;

Startwert -1-

Hinterlegen sie den Startwert für den Zähler -1-.
0 = Zähler zählt hoch zum Zielwert (Default)
(z.B.) 100 = Zähler beginnt bei 100 und zählt herunter bis zum Zielwert.
Hamonieren Sie ggf. den Startwert mit dem Zählerzielwert, wenn Sie herunterzählen lassen!

FA-Icon -1-

fas fa-history

Hinterlegen Sie das gewünschte FontAwesome-Klasse für den Zähler -1-
z. B. "fa-history" oder "fas-money"

Der „Admin-Modus“ erlaubt eine Anzeige des Zählers nur für Administratoren (wenn diese eingeloggt sind). Hiermit können Sie z. B. die Zähler prüfen und in Ruhe auskonfigurieren, bevor Ihre Besucher diese auch sehen können.

Der „Content“ erlaubt die Einblendung des jeweiligen Content-Inhaltes oberhalb der 5 Zähler, z. B. um einen einführenden Text oder andere Informationen zu den Erfolgszählern zu benutzen. Hinterlegen Sie die ID eines selbst angelegten Contents, den Sie im Content-Manager im Bereich/TAB „Elemente“ im Abschnitt „Sonstige“ angelegt haben. Die Content-ID erhalten Sie, wenn Sie nach der Anlage mit der Maus auf der Listungszeile stehen bleiben:



Die Option „Multi-Run“ ermöglicht, dass das Modul ggf. versucht (wenn diese Option aktiviert wurde) zu prüfen, wann das Anzeige-Widget in den sichtbaren Bildschirmbereich des Besuchers erscheint, und startet dieses dann – ggf. auch mehrfach – z. B. wenn der Besucher wegscrollt und dann den Bereich mit dem Zähler wieder in die sichtbare Anzeige holt. Der Standard ist die Deaktivierung; dann wird der Zähler ein Mal gestartet und die Werte bleiben dann sichtbar.

Der Bereich „Erfolgszähler -1-“, bis „FA-Icon -1-“, wiederholt sich für insgesamt 5 separate Konfigurationsabschnitte.

Die Konfiguration

Im Setup des Moduls sind bis zu 5 separate Erfolgszähler konfigurierbar.

Jeder Konfigurationsbereich der 5 Zähler unterteilt sich in folgende Optionswerte:

1. Erfolgszähler -1- bis -5-

Aktivierung des jeweiligen Zählers über einen Schiebeschalter; es sind 5 Zähler möglich

2. Wert -1- bis -5-

Der Ziel-Wert des Zählers; hier kann eine Zahl oder ein spezieller SQL-Befehl hinterlegt werden

Der Wert bestimmt, bis wohin der Zähler aufwärts oder abwärts zählen soll.

Hinterlegen Sie z. B. „500“, dann zählt der Zähler bis zur 500 – abhängig vom nachfolgenden Start-Wert

Alternativ können Sie einen speziellen SQL-Befehl hinterlegen. Dieser muss als Ergebnis einen Wert mit dem Namen „Counter“ zurückgeben; diesen nimmt das Modul dann als Ziel-Wert.

Beispiel: `SELECT COUNT(*) AS Counter FROM orders;` = Anzahl der Bestellungen

`SELECT COUNT(*) AS Counter FROM customers;` = Anzahl der Kunden

Der Zusatz „AS Counter“ bewirkt, dass der ermittelte Wert als „Counter“ zurückgegeben wird.

Das Modul empfängt genau diese Spalte/Feld als Ergebnis-Wert

3. Startwert -1- bis -5-

Der Startwert des Zählers.

Wenn Sie das Feld leer lassen wird „0“ (Null) angenommen und der Zähler startet bei 0 und zählt bis zum Zielwert

Alternativ hinterlegen Sie einen plausiblen Wert, der höher liegt, als der zugehörige Ziel-Wert, dann zählt der Counter von diesem Start-Wert aus herunter bis zum Zielwert

Alternativ hinterlegen Sie einen Wert unterhalb des Zielwertes, dann beginnt der Zähler bei diesem und zählt bis zum Zielwert aufwärts

4. FA-Icon -1- bis -5-

Hinterlegen Sie die CLASS-Information eines FontAwesome-Icons, um dieses als Icon zu benutzen.

Icons erhalten Sie über z. b. diese Seite: <https://fontawesome.com/v4.7/icons/>

Wenn Sie z. B. das Money-Icon nutzen möchten, dann lassen Sie sich dieses anzeigen und entnehmen die **class**-Info:



Als Hinterlegung im Feld „FA-Icon“ müsste also der markierte Wert eingetragen werden:

fa fa-money

Das sähe dann so aus:



Hinterlegen Sie das gewünschte FontAwesome-Klasse für den Zähler -5-

z. B. "fa-history" oder "fas-money"

5. Anzeigetexte

Die Anzeigetexte sind per Default auf „Jahre“, „Bestellungen“, „Kunden“, „Bewertungen“ und „Hersteller“

voreingetragen. Wenn Sie diese Betextungen der 5 möglichen Erfolgszähler ändern möchten, dann erledigen Sie das über die Admin-Funktion „Texte anpassen“ und suchen dort folgenden Wert:

XYCONS_MOD0098_TITLE_COUNTER01
bis XYCONS_MOD0098_TITLE_COUNTER05
oder XYCONS_MOD0098_TITLE_COUNTER (findet alle 5 Vorbelegungen)

Leeren Sie nach Änderungen den Modul-, Texte- und Seiten-Cache des Shops.

Das Widget

Ist das Modul aktiviert und haben Sie die gewünschten Zähler -1- bis -5- entsprechend konfiguriert, dann können Sie das Anzeige-Widget über den StyleEdit4 in Ihrem Theme auf der Startseite platzieren.

Öffnen Sie den StyleEdit4 über das Admin-Menü → **Inhalte** → **Template-Einstellungen** → *Theme bearbeiten*

Wechseln Sie ggf. auf den Tab „Widgets“.

Dort finden Sie das Anzeige-Widget für die Erfolgszähler, den Sie anklicken und bei gedrückter Maustaste an den gewünschten Ort ziehen können.



Platzieren Sie das Widget einmalig auf der Startseite.

Beispielsweise ergibt sich folgende Ansicht:



Speichern Sie die Änderung und prüfen Sie die Anzeige durch Aufruf Ihrer Startseite.

SQL-Beispiele

Für die Counter sind ggf. SQL-Abfragen notwendig. Nachfolgend ein paar Beispiele:

| | |
|----------------------------|--|
| Anzahl Bestellungen | SELECT MAX(orders_id) as Counter FROM orders; ODER SELECT COUNT(orders_id) as Counter FROM orders; |
| Anzahl Kunden | SELECT MAX(customers_id) AS Counter FROM customers; |
| Anzahl Artikel | <i>SELECT COUNT(*) AS Counter FROM products WHERE products_status = '1';</i> |
| Verkaufte Artikel | <i>SELECT SUM(products_quantity) AS Counter FROM orders_products;</i> |
| Vers. Gesamtgewicht | <i>SELECT ROUND(SUM(order_total_weight),0) AS Counter FROM orders WHERE orders_status != '99';</i> |
| | |
| | |
| | |

Problembehandlung

Sollte es zu Problemen kommen bei der Nutzung unseres Moduls prüfen Sie bitte folgende Punkte:

| | |
|---|--|
| Der Zähler erscheint nicht auf der Startseite | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob das Widget korrekt platziert wurde- Prüfen Sie, ob das Modul eingeschaltet ist- Prüfen Sie ob mindestens 1 Zähler aktiviert wurde- Prüfen Sie, ob die Konfigurationswerte des/der Zähler korrekt hinterlegt wurden- Prüfen Sie, ob Wert und Startwert plausibel zueinander sind |
| Der Zähler erscheint nur beim ADMIN | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob Sie ggf. die Option gesetzt haben, die eine Anzeige nur für Admins aktiviert |
| Mein Zähler-Wert wird nicht erkannt | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob Sie ggf. überflüssige Leerzeichen in der Hinterlegung haben- Prüfen Sie ggf. den SQL, indem Sie diesen im Bereich „Toolbox“ → „SQL“ ausprobieren; dieser muss einen Wert „Counter“ mit dem aus der Datenbank ermittelten Wert als Ergebnis anzeigen- Prüfen Sie ggf. die Schreibweisen insbesondere bei Nutzung von SQL-Abfragen als Werte-Quelle |
| Mein Content oberhalb des Anzeige-Widgets erscheint nicht | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob Sie den Content im richtigen Bereich „Elemente“ → „Sonstige“ angelegt haben- Prüfen Sie, ob im Content wirklich etwas hinterlegt wurde |

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!