



M0001 – Textbausteine für Statusmails, Rechnungen und Lieferscheine

BITTE BEACHTEN SIE: DER INSTALLATION DES MODUL-FRAMEWORKS WERDEN DIE BEIGEFÜGTEN LIZENZBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSREGELUNGEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND ANERKANNT; DAS FRAMEWORK UND AUCH UNSERE MODULE DÜRFEN NICHT INSTALLIERT UND NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN SIE DIESE REGELN NICHT IN VOLLEM UMFANG ANERKENNEN.

UPDATEHINWEISE FÜR SERVICE-PACKS UND MASTER-UPDATES

Beachten Sie bei für Ihren Shop geplanten Servicepacks oder Masterupdates, dass auch das Modulframework und auch die eingebauten Module zur jeweiligen Shopversion kompatibel sein müssen und stellen Sie ggf. sicher, dass entsprechende Updates für das Modul-Framework und auch für alle genutzten Module zur Verfügung stehen **bevor** Sie mit der Aktualisierung des Shops beginnen oder diese beauftragen. Wenn Sie die Aktualisierung Ihres Shops durch uns durchführen lassen, aktualisieren wir auch immer vorhandene Xycons-Module und das Modul-Framework, wenn diese für die Shop-Masterversion verfügbar sind.

ZUR SELBSTINSTALLATION BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE INSTALLATIONSANLEITUNG.

DAS MODUL IST KOMPATIBEL ZU DEN SHOP-VERSIONEN: 4.6.x.x / 4.8.x.x / 5.0.x.x

ACHTUNG!

MIT VERSION 8.00 (ODER HÖHER) WURDEN DATENSTRUKTUREN GEÄNDERT. WENN SIE DAS MODUL VOR VERSION 8.00 BEREITS EINGESETZT HABEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS FÜR DIE ÜBERTRAGUNG FREMDSPRACHLICHER TEXTBAUSTEINE IN DIE NEUE DATENSTRUKTUR.

Das Setup

Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz.

Ihre Xycons-Module

Kundenkonto / Setups (4.04.12) 

Textbausteine (10.05) 

IndividualModule (4.04.12) 



Xycons News

Xycons Updates anzeigen

Xycons Kontakt / Fehler melden

Xycons Hinweise

Handbuch/Dokumentation zum Modul

Dokumente/Infos Installationsarchiv

Modul-Nummer:

Ihr Systemschlüssel:

M0001

495bb1578efc7970c50f2a9c7b31a4ed

Modulstatus - Textbausteine



Modul einschalten oder ausschalten

Ihre Version

10.05

Ihr Lizenzschlüssel

2F60-6138-2A82-EF0C-FF6B-CC84-CACE-1754-AA

Ihre Lizenz:

Voll-Lizenz (unbegrenzt gültig)

Gleichschaltung

- ☐ Gleichschaltung aktiv, Statuskommentare gelten für Status/Rechnung/Lieferschein
☒ Gleichschaltung inaktiv, jeder Bereich hat eigene Vorlagen

Sollen alle definierten Statuskommentarvorlagen auch für Rechnungen und Lieferscheine genutzt werden?
Wenn Sie diese Option nutzen werden nur noch die als Statuskommentare definierten Bausteine angezeigt und angeboten.

Button-Breite

100

Breite der Bausteinbuttons in Pixel (px).
Geben Sie einen numerischen Wert an; Standard ist der Wert 75 für 75px

Lieferscheinkommentar auf Rechnung

- ☐ Ja, Lieferscheinkommentare auch auf Rechnungen drucken
☒ Nein, kein Andruck des Lieferscheinkommentares auf der Rechnung

Soll ein gespeicherter Lieferscheinkommentar automatisch auch auf der Rechnung gedruckt werden?
Bei Aktivierung wird auch der Lieferscheinkommentar auf der Rechnung gedruckt und **ergänzt** ggf. einen vorhandenen Rechnungs-Kommentar.

Additive Rechnungs-Textbausteine

- ☒ hinzufügen
☐ ersetzen

Sollen Textbausteine für Rechnungen hinzugefügt oder ersetzend eingefügt werden?

Additive Status-Textbausteine

- ☒ hinzufügen
☐ ersetzen

Sollen Textbausteine für Statusänderungen hinzugefügt oder ersetzend eingefügt werden?

Additive Lieferschein-Textbausteine

- ☒ hinzufügen
☐ ersetzen

Sollen Textbausteine für Lieferscheine hinzugefügt oder ersetzend eingefügt werden?

Druck Rechnungskommentar

- ☒ Davor
☐ Dahinter

Soll der Rechnungskommentar VOR oder HINTER den Rechnungsinformationen gedruckt werden?

Druckabstand Rechnungskommentar

1

Geben Sie an, wie viele Leerzeilen vor dem Rechnungskommentar eingefügt werden sollen.

Artikel Lieferschein-Boxen drucken?

- ☒ Ja
☐ Nein

Sollen für den Hauptartikel Abhakboxen auf dem Lieferschein gedruckt werden?

Lieferscheinkommentar auf Rechnung

- ☐ Ja, Lieferscheinkommentare auch auf Rechnungen drucken
☒ Nein, kein Andruck des Lieferscheinkommentares auf der Rechnung

Soll ein gespeicherter Lieferscheinkommentar automatisch auch auf der Rechnung gedruckt werden?
Bei Aktivierung wird auch der Lieferscheinkommentar auf der Rechnung gedruckt und **ergänzt** ggf. einen vorhandenen Rechnungs-Kommentar.

Additive Rechnungs-Textbausteine

- ☒ hinzufügen
☐ ersetzen

Sollen Textbausteine für Rechnungen hinzugefügt oder ersetzend eingefügt werden?

Additive Status-Textbausteine

- ☒ hinzufügen
☐ ersetzen

Sollen Textbausteine für Statusänderungen hinzugefügt oder ersetzend eingefügt werden?

Additive Lieferschein-Textbausteine

- ☒ hinzufügen
☐ ersetzen

Sollen Textbausteine für Lieferscheine hinzugefügt oder ersetzend eingefügt werden?

Druck Rechnungskommentar

- ☒ Davor
☐ Dahinter

Soll der Rechnungskommentar VOR oder HINTER den Rechnungsinformationen gedruckt werden?

Druckabstand Rechnungskommentar

1

Geben Sie an, wie viele Leerzeilen vor dem Rechnungskommentar eingefügt werden sollen.

Artikel Lieferschein-Boxen drucken?

- ☒ Ja
☐ Nein

Sollen für den Hauptartikel Abhakboxen auf dem Lieferschein gedruckt werden?

Über den Modulstatus können Sie das Modul ein- und ausschalten.

Die Textbausteine auf Rechnungen und Bestellstatus können optional „additiv“ oder „ersetzend“ eingefügt werden; je nach Einstellung dieser Optionen werden die Textbausteine dem aktuellen Inhalt der Kommentarbox hinzugefügt oder sie ersetzen den jeweiligen Inhalt.

Die Option „Druck Rechnungskommentar“ erlaubt zu bestimmen, ob der jeweilige Rechnungskommentar vor oder hinter den bekannten Rechnungsinformationen gedruckt werden soll.

Die Option „Druckabstand Rechnungskommentar“ erlaubt die Festlegung eines Abstandes und somit die Angabe wie viele Leerzeilen vor dem Rechnungskommentar generiert werden sollen. So erhalten Sie einen größeren Abstand zu den Summierungszeilen oder der Rechnungsinformation (je nach Einstellung der vorhergehenden Option).

Optional kann auf Lieferscheinen das Gewicht und/oder die Telefonnummer des Kunden als Infotext angedruckt werden, wenn die zugehörige Option aktiviert ist.

Auf Rechnungen und Lieferscheinen können Sie zudem optionale Trennlinien und auch Abhakboxen (Lieferschein) andrucken lassen; hierfür wurden für den Lieferscheindruck zwei Optionen für den Druck einer Abhak-Box für den Hauptartikel und ggf. für den Attributwert eingebaut. Sind beide Optionen aktiviert sieht das folgendermaßen aus:

Ihr Lieferschein

Seite 1

Artikel Nr	Artikel	Menge
ABC123	Testartikel - Farbe: gold - Größe: L	1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Als Zusatzfeature wurde die Möglichkeit eingebaut Trennlinien zwischen den Produkten auf dem Lieferschein und/oder Trennlinien zwischen den Produkten auf der Rechnung anzufordern.

Eine neue Option erlaubt es Ihnen den vom Kunden für den Auftrag erfassten Kommentar **nur auf dem Lieferschein** anzudrucken, was im Shop normalerweise nicht möglich ist, denn man kann den Andruck des Kommentars nur für Rechnung UND Lieferschein regeln, aber nicht für eines der beiden.

Um den gezielten Andruck auf dem Lieferschein zu nutzen deaktivieren Sie unter „Shop-Einstellungen“ → „Rechnung / Lieferschein“ → Konfiguration den grundsätzlichen Andruck des Kundenkommentars:

Kundennummer verwenden?	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundenkommentar verwenden?	<input checked="" type="checkbox"/>
Spalte "Artikel Nr" Verwenden?	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktivieren Sie im Modul-Setup die Übersteuerung für die Lieferscheine:

Lieferschein: Kundenkommentar drucken?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Soll auf dem Lieferschein ein ggf. hinterlegter Kundenkommentar gedruckt werden? Diese Einstellung übersteuert ggf. die Shopeinstellungen	

Rechnungs-Textbausteine

Dieser Menüpunkt erlaubt die Definition von vorgefertigten Textbausteinen wie sie in der Bestellverwaltung für die Nutzung auf der Rechnung angeboten werden sollen.

Jeder Eintrag erhält einen kurzen Template-Namen; unter diesem Namen wird der Textbaustein später als Button zur Verwendung angeboten. Es können beliebig viele Vordefinitionen angelegt werden, beachten Sie aber, dass die Masse der hieraus resultierenden Buttons in der Bestellverarbeitung ggf. nicht unbedingt förderlich sein muss.

Innerhalb des Textbausteins können Sie auch folgende Platzhalter verwenden:

<code>{ \$DATE_PURCHASED }</code>	Kaufdatum
<code>{ \$ORDER_NO }</code>	Bestell-Nr.
<code>{ \$ORDER_AMOUNT }</code>	Formatierter Bestellbetrag
<code>{ \$CUSTOMER_NO }</code>	Kunden-Nr.
<code>{ \$CUSTOMERS_FIRSTNAME }</code>	Kunden-Vorname
<code>{ \$CUSTOMERS_LASTNAME }</code>	Kunden-Nachname
<code>{ \$INVOICE_NUMBER }</code>	Rechnung-Nr.
<code>{ \$PACKSLIP_NUMBER }</code>	Lieferschein-Nr.
<code>{ \$DATE_TODAY }</code>	Datum von Heute
<code>{ \$TODAY+X }</code>	Datum (aktuelles Datum + X Tage), z. B. <code>{ \$TODAY+14 }</code>

Die Platzhalter werden jeweils gegen die Daten der zugrundeliegenden Bestellung gefüllt. Beachten Sie, dass eine Befüllung nur stattfindet, wenn das Datenfeld auch zur Verfügung steht; so macht es keinen Sinn einen Baustein mit der Rechnungs-Nr. als Variablen zu definieren, wenn die Bestellung noch keine Rechnungsnummer erhalten hat.

In Rechnungskommentaren sind **keine** HTML-Formatierungen möglich. Daher beziehen sich folgende Tags immer auf den gesamten Kommentar und werden als spezielle Formatierungen explizit erkannt und umgesetzt. Sobald nachfolgende Spezial-Tags irgendwo im Kommentar enthalten sind lösen sie Formatierungen für den gesamten Kommentar aus:

<code>{b}</code>	Der gesamte Kommentar wird in Fettschrift gedruckt
<code>{u}</code>	Der gesamte Kommentar wird <u>unterstrichen</u>
<code>{i}</code>	Der gesamte Kommentar wird <i>schräggestellt</i>
<code>{#391481}</code>	Der gesamte Kommentar wird in der Farbe #391481 gedruckt (Für #391481 können Sie die eigene gewünschte Farbe angeben immer mit # davor) (https://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/)

Bestellstatus-Textbausteine

Dieser Menüpunkt erlaubt die Definition von vorgefertigten Textbausteinen wie sie in der Bestellverwaltung für die Nutzung mit den Bestellstatuswerten angeboten werden sollen.

Kategorien / Artikel

Textbausteine | Bestellstatusbausteine | Rechnungstextbausteine | Lieferscheintextbausteine

Modul-Nummer:

M0001

Ihr Systemschlüssel:

f51d1880f14a2a3fa6174d4a177fe327

+ ERSTELLEN

Schlüssel-ID	Button-Text	Text vorhanden für weitere Sprachen
3		
4		
6		

Jeder Eintrag erhält einen kurzen Textbaustein-Namen; unter diesem Namen wird der Textbaustein später als Button zur Verwendung angeboten. Es können beliebig viele Vordefinitionen angelegt werden, beachten Sie aber, dass die Masse der hieraus resultierenden Buttons in der Bestellverarbeitung ggf. nicht unbedingt förderlich sein muss.

Ab Version 5.10 des Moduls können für die Bestellstatus-Textbausteine auch HTML-Texte hinterlegt werden, die dann gleichsam in der Status-Mail berücksichtigt werden; diese Option funktioniert aber nur, wenn nicht gleichzeitig die Gleichschaltung aktiviert ist.

Innerhalb des Textbausteins können Sie auch folgende Platzhalter verwenden:

{ \$DATE_PURCHASED }	Kaufdatum
{ \$ORDER_NO }	Bestell-Nr.
{ \$CUSTOMER_NO }	Kunden-Nr.
{ \$INVOICE_NUMBER }	Rechnung-Nr.
{ \$PACKSLIP_NUMBER }	Lieferschein-Nr.

Die Platzhalter werden jeweils gegen die Daten der zugrundeliegenden Bestellung gefüllt. Beachten Sie, dass eine Befüllung nur stattfindet, wenn das Datenfeld auch zur Verfügung steht; so macht es keinen Sinn einen Baustein mit der Rechnungs-Nr. als Variablen zu definieren, wenn die Bestellung noch keine Rechnungsnummer erhalten hat.

Wichtiger Hinweis:

In den Textbausteinen für Bestellstatus-Kommentare können Sie – da der Versand in einer E-Mail erfolgt – auch reguläre HTML-Formatierungen nutzen. Bedenken Sie aber, dass der Baustein in ein E-Mail eingebaut wird. Links, Bilder oder andere verweisende Elemente müssen daher EXPLIZIT mit der **vollständigen URL** angegeben werden. Wenn Sie z. B. ein Bild im Kommentar nutzen möchten, dann müssen Sie nach der Auswahl des Bildes im Quelltext die vollständige URL vor den Bildverweis setzen, da das Bild beim Empfänger sonst nicht angezeigt werden kann.

Beispiel:

Bei der Einbettung der Heidelpay-Grafik entsteht folgender Code:

```

```

Sie sehen das so eingebettete Bild nur **innerhalb** Ihres Shops, da die Adresse relativ angegeben wurde, also bezogen auf die aktuelle URL und diese automatisch davorgesetzt wird.

Um diese Grafik aber auch beim Empfänger anzeigen zu können braucht es in der Mail die vollständige Adresse:

```

```

Denn wenn die eMail zur Anzeige kommt befindet sich der Betrachter ja nicht in Ihrem Shop, somit würde die verkürzte relative Adresse nicht zu einer Bildanzeige führen, da der Verweis außerhalb des Shops ungültig wäre.

Lieferschein-Textbausteine

Dieser Menüpunkt erlaubt die Definition von vorgefertigten Textbausteinen wie sie in der Bestellverwaltung für die Nutzung auf Lieferscheinen angeboten werden sollen.

Kategorien / Artikel

Textbausteine | Bestellstatusbausteine | Rechnungstextbausteine | Lieferscheintextbausteine

Erfolgreich gespeichert!

Xycons

Modul-Nummer:
Ihr Systemsschlüssel:

M0001
f51d1880f14a2a3fa6174d4a177fe327

+ ERSTELLEN

Schlüssel-ID | Button-Text | Text vorhanden für weitere Sprachen

12 | LS-Vermerk |

Jeder Eintrag erhält einen kurzen Textbaustein-Namen; unter diesem Namen wird der Textbaustein später als Button zur Verwendung angeboten. Es können beliebig viele Vordefinitionen angelegt werden, beachten Sie aber, dass die Masse der hieraus resultierenden Buttons in der Bestellverarbeitung ggf. nicht unbedingt förderlich sein muss.

Innerhalb des Textbausteins können Sie auch folgende Platzhalter verwenden:

{ \$DATE_PURCHASED }	Kaufdatum
{ \$ORDER_NO }	Bestell-Nr.
{ \$CUSTOMER_NO }	Kunden-Nr.
{ \$INVOICE_NUMBER }	Rechnung-Nr.
{ \$PACKSLIP_NUMBER }	Lieferschein-Nr.

Die Platzhalter werden jeweils gegen die Daten der zugrundeliegenden Bestellung gefüllt. Beachten Sie, dass eine Befüllung nur stattfindet, wenn das Datenfeld auch zur Verfügung steht; so macht es keinen Sinn einen Baustein mit der Rechnungs-Nr. als Variablen zu definieren, wenn die Bestellung noch keine Rechnungsnummer erhalten hat.

Letterbox-Textbausteine

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn auch das Modul „M0034 – LetterBox“ installiert und aktiviert ist. Es erlaubt die Definition von vorgefertigten Textbausteinen, die in den eigenen Eingabefeldern der LetterBox-Vorlagen benutzt werden können.

Textbausteine

Bestellstatusbausteine

Rechnungstextbausteine

Lieferscheintextbausteine

Letterboxtextbausteine

 **Modul-Nummer:**
Ihr Systemschlüssel:

M0001

495bb1578efc7970c50f2a9c7b31a4ed



Dieser Bereich aktiviert sich, wenn das Modul "M0034 - Letterbox" verfügbar (in diesem Shop installiert & aktiviert) ist. Er erlaubt dann auch für die Letterbox-Vorlagen die Verwendung eigener Textbausteine!

Bei Anwesenheit des Module M0034:


Textbausteine

Bestellstatusbausteine

Rechnungstextbausteine

Lieferscheintextbausteine

Letterboxtextbausteine







 **Modul-Nummer:**
Ihr Systemschlüssel:

M0001

c4aae95093801e2926165175a556f600

+

ERSTELLEN

Schlüssel-ID	Button-Text	Text vorhanden für weitere Sprachen
68	 AngText	 
69	 AngZeit	 

Hier können Sie dann analog zu den 3 Bereichen zusätzlich Textbausteine für die Verwendung in den Feldern Ihrer Letter-Box-Vorlagen anlegen.

Für alle 4 Verwaltungsbereiche gilt:

Die Benutzung der Verwaltungs-Tools für Textbausteine (Rechnung, Lieferschein, Bestellstatus) erfolgt analog für den jeweiligen Bereich.

Über das rote „X“ am Ende der Zeile eines Eintrags können Sie den jeweiligen Eintrag löschen.
Über die Schaltfläche „HINZUFÜGEN“ können Sie jeweils einen neuen Textbaustein erstellen.
Durch Anklicken des Dokumentensymbols oder eines Eintrags können Sie diesen editieren und verändern.

Geben Sie dem Eintrag im Feld „Template-Name“ einen Namen. Wählen Sie hierbei einen Begriff, der möglichst prägnant den Inhalt des Textbausteins oder seine Anwendungssituation beschreibt.

Im Feld „Text-Modul:“ erfassen Sie den gewünschten Text welcher erscheinen soll, wenn der Textbaustein-Button später in der Bestellbearbeitung betätigt wird.

Mit „Speichern“ können Sie die vorgenommenen Änderungen bzw. den neuen Textbaustein abspeichern.
Die Auswahl der Sprache über die Landesflagge hat Funktion, wenn mehr als eine Sprache installiert ist.

Anwendung

In der Detailansicht der Bestellbearbeitung haben Sie nun einen neuen Bereich oberhalb des Status-Bereiches sowie eine Ergänzung im Abschnitt der Status-Meldungen. Hier erscheinen die von Ihnen vordefinierten Module als Buttons und können über einen Klick in das darüber liegende Feld übernommen werden. Den über den jeweiligen Button eingeblendeten Text können Sie selbstverständlich vor dem Speichern noch inhaltlich verändern oder ergänzen:

The image displays two screenshots of a software interface for order management.

The left screenshot shows the "Rechnungstextbausteine" (Invoice Text Building Blocks) window. It features a text area for "RG-Kommentar" (Customer Comment) containing the text "Bitte zahlen Sie innerhalb von 10 Tagen mit 3% Skonto." Below this are three buttons: "10 Tage", "10 Tage 3 % Skonto", and "Variablen". A "Speichern" (Save) button is at the bottom.

The right screenshot shows the "Bestellstatus ändern" (Change Order Status) window. It displays the selected order "400211". The "Neuer Bestellstatus" (New Order Status) is set to "In Bearbeitung" (In Progress). There are checkboxes for "Kunde benachrichtigen" (Notify Customer) and "Sendungsnummern mitsenden" (Send Tracking Numbers), both of which are checked. The "Kommentare mitsenden" (Send Comments) checkbox is unchecked. A text area for "Kommentar" (Comment) contains the text "Die Zahlung erfolgte per PayPal." Below this are buttons for "PayPal", "Vorüberweisung" (Advance Payment), "Eigentumsvorbehalt" (Retention of Title), and "Variablen". At the bottom are "Schließen" (Close) and "Ausführen" (Execute) buttons.

Je nach Einstellung im Setup werden ausgewählte Textbausteine entweder dem vorhandenen Inhalt des Kommentarfeldes hinzugefügt oder sie ersetzen den jeweiligen Inhalt.

Der gewählte Rechnungstextbaustein für die Verwendung innerhalb der Rechnung wird durch den Button „SPEICHERN“ übernommen. Ein ggf. erfasster Rechnungstext wird innerhalb der Rechnung angedruckt.

Der gewählte Statustextbaustein wird über den Button „AKTUALISIEREN“ übernommen und verarbeitet. Ein ggf. erfasster Statustext wird – wie gewohnt – über die E-Mail-Vorlage für „Änderung Bestellstatus“ angedruckt.

Im Textbaustein genutzte Variablen werden unmittelbar vor der Aufbereitung der Buttons mit den Daten der jeweiligen Bestellung befüllt; siehe auch beim jeweiligen Textbaustein für Rechnungen oder Bestellstatusänderungen.

Die möglichen nutzbaren Variablen werden spätestens beim Abspeichern des jeweiligen Kommentares entsprechend umgesetzt. In der Voransicht – z. B. in der Bestellübersicht – werden die Kommentartexte mitsamt der Variablenplatzhalter angezeigt; an deren Stelle treten beim Speichern die jeweiligen Werte.

Sofern nicht bereits in der E-Mail-Vorlage vorhanden können Sie den Status-Text folgendermaßen in die Vorlage einbinden:

```
{if $NOTIFY_COMMENTS}
Anmerkungen und Kommentare zu Ihrer Bestellung: {$NOTIFY_COMMENTS}
{/if}
```

Hinweis:

Beim Update von früheren Modulversionen vor Shopversion 3.8 auf den Versionsbereich ab 3.8 - müssen die bereits existenten Textbausteine in ein neues Format konvertiert werden. Hierbei werden Status-Textbausteine in HTML-Code überführt und andere Anpassungen durchgeführt. Kontrollieren Sie daher bitte die Bausteininhalte, da nicht alle früheren Code-Schreibweisen zuverlässig erkannt und konvertiert werden können. Bei der automatischen Konvertierung kann es vorkommen, dass einzelne Code-Teile nicht so umgesetzt werden, wie das gewünscht ist, weil sie von der Standardschreibweise abweichen. Nach einer Überprüfung und ggf. manueller Korrektur der Bausteininhalte sollte dann aber wieder alles korrekt funktionieren.

ÜBERTRAGUNG FREMDSPRACHLICHER TEXTBAUSTEINE

Ab Version 8.00 des Moduls wurde die Datenstruktur geändert. Bisher waren die fremdsprachlichen Textbausteine **eigenständig** und hatten keine Verbindung zu einem deutschsprachigen Textbaustein. Da diese historisch gewachsene Designschwäche zunehmend Probleme verursachte beim Umgang mit Kunden, die in ihrer Bestellung eine anderslautende Sprache als der Deutschen verwendet hatten, mussten wir diese Architektur mit v8.00 des Moduls auflösen.

Sofern Sie folgende Anzeige erhalten gab es fremdsprachliche Bausteine:

The screenshot shows the 'Textbausteine' (Text Blocks) management interface. At the top, there are tabs: 'Textbausteine', 'Bestellstatusbausteine', 'Rechnungstextbausteine', and 'Lieferscheintextbausteine'. The 'Textbausteine' tab is active. Below the tabs, there is a header section with the Xycons logo, 'Modul-Nummer: M0001', and 'Ihr Systemschlüssel: 517be6f8557c16eed2e59030f65d75aa'. A red warning icon is followed by the text: 'Es befinden sich noch alte fremdsprachliche Textbausteine im System! Klicken Sie hier um zu den alten Einträgen zu gelangen!'. Below this, there is a table with columns: 'Schlüssel-ID', 'Button-Text', and 'Text vorhanden für weitere Sprachen'. The first row shows '5' under 'Schlüssel-ID', 'Abo versendet' under 'Button-Text' (with a German flag icon), and a British flag icon under 'Text vorhanden für weitere Sprachen'.

Sofern Sie bisher über fremdsprachliche Textbausteine verfügten, werden Ihnen diese ab v8.00 auf einer gesonderten Seite zwecks manueller Übertragung in das neue Format angezeigt:

The screenshot shows the 'Textbausteine' management interface with a blue header bar containing a search icon and 'Kategorien / Artikel'. Below the header, there is a section titled 'Textbausteine'. It includes the Xycons logo, 'Modul-Nummer: M0001', and 'Ihr Systemschlüssel: 517be6f8557c16eed2e59030f65d75aa'. A red warning message states: 'Unten befinden sich die bisher in Fremdsprachen geführten eigenständigen Textbausteine. Bisher waren fremdsprachliche Bausteine autark und hatten keinen Bezug zu einem deutschsprachigen Baustein. In dieser neuen Modulversion ist der führende Textbaustein immer deutschsprachig und es können dann unter derselben ID fremdsprachliche Übersetzungen der Texte hinterlegt werden. Übertragen Sie die Inhalte der alten fremdsprachlichen Bausteine in entsprechende neue Textbausteine bzw. in die Übersetzung der jeweiligen deutschen Bausteine und löschen Sie die übertragenen Bausteine dann auf dieser Seite. Die Listing verschwindet, wenn alle alten fremdsprachlichen Bausteine übertragen und hier gelöscht wurden!'. Below the message, there is a table with columns: 'Schlüssel-ID', 'Button-Text', and 'Content'. The first row shows 'ButtonEN' under 'Schlüssel-ID', 'TextEN' under 'Button-Text', and 'TextEN' under 'Content' (with a trash icon).

Übertragen Sie die Texte in den jeweiligen Textbaustein in den Bereichen „Bestellstatustextbausteine“, „Rechnungstextbausteine“ bzw. „Lieferscheintextbausteine“ in den jeweiligen Sprachen-TAB des deutschen Hauptbausteins. Falls kein deutscher Hauptbaustein existiert, legen Sie diesen an und übertragen den fremdsprachlichen Text in den Sprachen-TAB der Sprache:

Die Fremdsprachenbausteine sind nun über TABs für die jeweilige Sprache mit dem Mutterbaustein für DE verbunden und nicht mehr eigenständig. So haben Sie die englische Version eines Bausteins direkt zusammen mit der deutschen Version; dasselbe gilt für jede andere genutzte und aktivierte Fremdsprache.

Der Baustein verfügt dann über die jeweilige fremdsprachliche Übersetzung anstatt wie bisher, dass jeder fremdsprachliche Baustein ein Eigenleben geführt hat und separat erfasst und verwaltet werden musste.

Nach der Übertragung des Textes in den fremdsprachlichen Bereich der neuen Struktur löschen Sie den alten Baustext der Fremdsprache. Nach Löschung aller alten Texte verschwindet die Anzeige der zu übertragenden alten Baustexte automatisch.

Sprachauswahl

Das Modul wertet die in der Bestellung vom Kunden gewählte Sprache aus und nimmt dann für den Versand die entsprechende sprachliche Version des Textbausteins. Diese Auswertung funktioniert aber nur aus der **Bestelldetailseite** heraus. Wenn Sie über die Bestellübersichtslistung heraus für mehrere Bestellungen z. B. den Status ändern, dann wird die aktuell gewählte Sprache des bedienenden Admins ausgewertet und alle Empfänger erhalten den Textbaustein in dieser Sprache, insbesondere wenn ggf. im Baustein vor dem Versenden eigene Platzhalter noch befüllt werden.

Hinweis

Sie können bei der Anlage der Textbaustein-Vorlagen für Status-Textbausteine u. a. auch Formatierungen verwenden, z. B. **Fettschrift**. Die Anzeige von formatiertem Text ist nur innerhalb des Editors möglich, in dem die Vorlagen angelegt bzw. verändert werden können.

Bei der späteren Verwendung und dem Abruf des Textbausteins z. B. in der Bestellung wird der Textbaustein zur finalen Anpassung in eine sog. „Textarea“ eingefügt, also ein mehrzeiliges Textfeld, welches aber **NICHT** in der Lage ist, die genutzten Formatierungen sofort umzusetzen und anzuzeigen.

In diesem Feld wird deshalb der HTML-Quellcode angezeigt. Ein Wort, welches in Fettschrift formatiert wurde, erscheint dort z. B. als `TEXT`

Bei Verwendung des Textbausteins wird dieser Code aber wieder in ein HTML-Dokument (Status-Mailvorlage) eingefügt und bewirkt dort dann die gewünschte Formatierung, denn innerhalb eines HTML-Dokuments wird die Umsetzung ordnungsgemäß durchgeführt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!