



## **M0054 – Altersprüfung**

**BITTE BEACHTEN SIE: MIT DER INSTALLATION DES MODUL-FRAMEWORKS WERDEN DIE BEIGEFÜGTEN LIZENZBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSREGELUNGEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND ANERKANNT; DAS FRAMEWORK UND AUCH UNSERE MODULE DÜRFEN NICHT INSTALLIERT UND NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN SIE DIESE REGELN NICHT IN VOLLEM UMFANG ANERKENNEN.**

### ***UPDATEHINWEISE FÜR SERVICE PACKS UND MASTER-UPDATES***

Beachten Sie bei für Ihren Shop geplanten Servicepacks oder Masterupdates, dass auch das Modulframework und auch die eingebauten Module zur jeweiligen Shopversion kompatibel sein müssen und stellen Sie ggf. sicher, dass entsprechende Updates für das Modul-Framework und auch für alle genutzten Module zur Verfügung stehen **bevor** Sie mit der Aktualisierung des Shops beginnen oder diese beauftragen. Wenn Sie die Aktualisierung Ihres Shops durch uns durchführen lassen, aktualisieren wir auch immer vorhandene Xycons-Module und das Modul-Framework, wenn diese für die Shop-Masterversion verfügbar sind.

**ZUR SELBSTINSTALLATION BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE INSTALLATIONSANLEITUNG.**

**DAS MODUL IST KOMPATIBEL ZUR SHOP-VERSION: 4.6.x.x / 4.8.x.x / 5.0.x.x**

#### **HINWEIS!**

**PRÜFEN SIE UNBEDINGT SELBST, OB DIESE ART DER ALTERSPRÜFUNG FÜR IHRE SEITE / BRANCHE IN IHREM LAND AUSREICHEND IST. DIE AKZEPTANZ UND VORSCHRIFTEN KÖNNEN HIER SEHR UNTERSCHIEDLICH SEIN.**

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren Gambio-Shop um folgende Funktionen:

- ➔ Erweiterung des Gambio um eine Altersprüfung während der Registrierung
- ➔ Optionale Overlay-Abfrage nach dem Alter beim Betreten der Webseite
- ➔ Optionale Wegleitung auf eine andere Seite, wenn das Mindestalter nicht erreicht ist

# Das Setup


Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz. Das Modul kann ein- und ausgeschaltet werden. Ferner können Sie diverse Funktionen durch die Konfiguration beeinflussen.

Ihre Xycons-Module

Ihr Xycons Kundenkonto

Altersverifikation Setup

IndividualModule



Xycons News

Xycons Updates anzeigen

Xycons Kontakt / Fehler melden

Handbuch/Dokumentation zum Modul

Ihr Systemschlüssel:

dd10dcbbea55a3ad6aed5789f11b8f5d

Modulstatus - Altersverifikation

☒

Modul einschalten oder ausschalten

Ihr Lizenzschlüssel

MnBIUkRKZThESkdnSGfZOMST25DOXVUQT11Z0NzZmNETUdnQ2FyOVA5dW50d1A5UGNMVUNKQ25DOXZjUDk3Y1BNS25QTUxhT2NQOI

Ihre Lizenz:

Voll-Lizenz (unbegrenzt gültig)

Registrierung - Altersprüfung

☒Eingeschaltet

☐Ausgeschaltet

Geburtsdatum von Kundenregistrierungen prüfen?

Kundengruppe erfolgreiche Altersprüfung?

Neuer Kunde

In welche Kundengruppe sollen neue Kunden verschoben werden, wenn Sie das Mindestalter haben?  
Nur aktiv, wenn eine Kundengruppe gewählt wurde.

Mindestalter

18

Wie lautet das Kunden-Mindestalter?

Eingangsprüfung bei Seitenstart?

☒Eingeschaltet

☐Ausgeschaltet

Soll ein Layer nach dem Alter fragen wenn die Seite betreten wird?

URL-Ableitung oder Content-Seite anzeigen?

☒Ableitung auf die nachfolgende Content-Seite

☐Ableitung auf die nachfolgende URL

Sollen zu junge Besucher auf die nachfolgende URL-Ableitung oder auf die nachfolgende Content-Seite geleitet werden?

URL-Ableitung, wenn zu jung

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/

Wohin soll der Besucher abgeleitet werden, falls er zu jung ist?  
Ohne Eintrag erfolgt eine Ableitung zu Google.

Frage-Content-Seite

1998

Welche Content-Seite zur Fragestellung genutzt werden?  
Hinterlegen Sie die Gruppen-Nr.  
Wenn dieser Eintrag leer gelassen wird erfolgt die Anzeige der Textvariablen "XYCONS\_MOD0054\_LAYER\_QUESTION".

Content-Seite

1999

Welche Content-Seite soll vollständig als Ableitungssseite angezeigt werden?  
Hinterlegen Sie die Gruppen-Nr.  
Nur aktiv, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Layer Gültigkeit

1

Nach wie vielen Tagen verliert die Altersverifikation über den Layer ihre Gültigkeit und soll wiederholt werden?  
Nur gültig, wenn der Layer aktiviert ist.

Layer bei bekannten Kunden unterdrücken?

☐Eingeschaltet

☒Ausgeschaltet

Soll die Abfragefrequenz von bekannten Kunden so gesetzt werden, dass keine Layeranzeige mehr erfolgt?

Farbe der Buttons im Layer?

☒Blau

☐Rot

Welche Schaltflächenfarbe soll im Layer angezeigt werden?

Durch die für unsere Module typischen Zusatzinformationen sind die einzelnen Optionen direkt beschrieben.

## Die Hauptfunktion

Ist das Modul aktiviert und eingerichtet, übernimmt es die im Setup festgelegten Funktionen.

Wenn Sie die Altersprüfung während der Kundenregistrierung aktiviert haben, überprüft das Modul das eingegebene Geburtsdatum, ob es dem im Setup festgelegten Mindestalter entspricht. Ist dieses nicht der Fall wird die Registrierung verweigert.

 IHRE PERSÖNLICHEN DATEN \* notwendige Angaben

---

Anrede ☒ Herr ☐ Frau \*

Vorname  \*

Nachname  \*

Geburtsdatum  \* Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.


E-Mail-Adresse  \*

E-Mail bestätigen  \*

Wenn die Altersprüfung durch das Seiten-Overlay aktiviert, wurde so erscheint beim Betreten der Seite eine entsprechende Abfrage:

**Altersprüfung**

Sind Sie mindestens 18 Jahre alt?

JA


NEIN

Beantwortet der Besucher die Frage mit „JA“ wird er auf die Webseite gelassen.

Wenn die Frage mit „Nein“ beantwortet wurde, erfolgt eine Ableitung des Besuchers; hier gilt die im Setup hierfür eingetragene URL. Wurde keine spezielle URL eingetragen erfolgt die Ableitung auf die Google-Suchseite oder es wird optional die vorbereitete Content-Seite eingeblendet:

**Altersprüfung**

Sind Sie mindestens 18 Jahre alt?

JA

NEIN

Wenn Sie eine ableitende URL eingestellt und diese Option aktiviert haben, dann wird der Besucher beim Klicken auf „NEIN“ auf diese URL abgeleitet.

Wenn Sie eine Content-Seite eingestellt und diese Option aktiviert haben, dann wird dem Besucher beim Klicken auf „NEIN“ diese Content-Seite im Overlay angezeigt.

In beiden Situationen erhält der Besucher keinen Zugang zum Shop.

## Hinweis zu den Content-Seiten

Sofern in den nachfolgenden Feldern die Gruppen-Nummern von Content-Seiten hinterlegt sind, benutzt das Modul die dort gestalteten Content-Seiten anstelle von vorbereiteten Textvariablen.

Das Modul sollte bei Installation die ContentIDs 1998 und 1999 automatisch anlegen. Sie erscheinen dann im Content-Manager auf dem Tab „Elemente“ unter „Sonstige“.

Sollte eine Contentseite hinterlegt sein die nicht existiert, dann zeigt das Modul eine Default-Information an, welche sich in folgenden Sprachvariablen befinden:

XYCONS_MOD0054_LAYER_QUESTION	für die Altersprüfungsfrage
XYCONS_MOD0054_AGE_ERROR	für die negative Rückmeldung (zu jung)

### Hinweis:

Wenn Sie eigene Contents im Bereich „Seiten“ / „Infoseiten“ anlegen erfahren Sie die jeweilige ID indem Sie in der Übersicht mit der Maus auf der Content-Zeile stehen bleiben:




So können Sie ggf. die Frage-Seite wie auch die Resonanzseite bei Beantwortung mit „NEIN“ selbst gestalten. Das Modul fügt bei der Frage-Seite automatisch die Buttons „JA“ und „NEIN“ hinzu.

Frage-Content-Seite	<input type="text" value="1998"/>
Welche Content-Seite zur Fragestellung genutzt werden? Hinterlegen Sie die Gruppen-Nr. Wenn dieser Eintrag leer gelassen wird erfolgt die Anzeige der Textvariablen "XYCONS_MOD0054_LAYER_QUESTION".	
Content-Seite	<input type="text" value="1999"/>
Welche Content-Seite soll vollseitig als Ableitungsseite angezeigt werden? Hinterlegen Sie die Gruppen-Nr. Nur aktiv, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.	

Damit der eigene Content korrekt auf mobilen Geräten skaliert benutzen Sie bitte unbedingt die Schriftgröße „em“ anstelle von „px“.

Hierzu müssen Sie im „Quellcode“ der Content-Seite die Angabe zur Schriftgröße manuell auf „em“ abändern.

Nutzen Sie vornehmlich „2em“ und für große Schriften „4em“ und „1em“ für kleine Schriften:



Sie können innerhalb des Contents folgenden Platzhalter verwenden, der dann zur Laufzeit mit den entsprechenden konfigurierten Daten für das Mindestalter ausgetauscht wird:

@XYCONS\_MOD0054\_CHECK\_AGE@

## CSS-Dateien

Selbstverständlich können Sie die Ansicht des Seiten-Overlays auch verändern (lassen). Die Definitionen finden Sie in folgender CSS-Datei Ihres Shops:

**`/GXModules/Xycons/M0054/Shop/Themes/All/Css/M0054.css`**

**Bitte nehmen Sie Änderungen NICHT in der o. g. Datei vor, sondern über „Eigenes CSS hinzufügen“ im Templatemanager / Ihrem genutzten Design.**

**Die obige CSS-Datei wird bei Updates des Moduls ggf. überschrieben, daher sollte eigenes CSS nur im Theme selbst abgelegt werden!**

## Eigene Buttons

Die mitgelieferten Button-Grafiken für das Anzeigefenster befinden sich in folgendem Ordner:

**`/GXModules/Xycons/M0054/ModuleData/Buttons`**

Dort finden Sie die Originalgrafiken mit folgender Namenskonvention:

**`Sprache_(yes/no)_(blue/red).png`**

Wenn Sie **eigene** Buttons (Farben/Form/Gestaltung) verwenden möchten, so legen Sie diese der Namenskonvention folgend in folgendem Verzeichnis ab:

**`/GXModules/Xycons/M0054/ModuleData/CustomButtons`**

Das Modul prüft nach Zusammenfügung des Namens erst in diesem Ordner nach der Grafik. Ist diese nicht vorhanden – liegt also keine eigene Grafik vor – wird die Standardgrafik aus dem Originalordner genommen.

Bei Updates des Moduls werden ggf. die Originaldateien wieder durch die mitgelieferten Grafiken ersetzt, daher platzieren Sie Ihre eigenen geänderten Buttons bitte im Ordner „CustomButtons“.

## Hinweis

Wenn Sie im Setup eine Angabe für das Mindestalter eingetragen haben muss dieser Wert in die vorbereiteten Textphrasen übertragen werden, bevor das Modul diesen Wert nutzen kann.

Mindestalter

Wie lautet das Kunden-Mindestalter?

Erneuern Sie daher nach Eintragung/Änderung des Wertes für das Mindestalter folgende Caches in der angegebenen Reihenfolge:

Cache für Seitenausgabe leeren	Ausführen <b>2</b>
Cache für Modulinformationen leeren	Ausführen <b>3</b>
Cache für Ausgabe der Kategorienübersicht neu erzeugen	Ausführen
Cache für Artikel- und Kategoriezuordnungen neu erzeugen	Ausführen
Cache für Artikel-Eigenenschaftenzuordnungen neu erzeugen	Ausführen
Filterzuordnungen in Artikeln reparieren	Ausführen
Cache für Texte leeren	Ausführen <b>1</b>
Cache für E-Mail-Vorlagen leeren	Ausführen

Ggf. leeren Sie auch den Browser-Cache.

Nun sollte der Platzhalter für das Mindestalter korrekt gefüllt sein.

---

*Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!*