



M0078 – Seiteneditor

BITTE BEACHTEN SIE: MIT DER INSTALLATION DES MODUL-FRAMEWORKS WERDEN DIE BEIGEFÜGTEN LIZENZBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSREGELUNGEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNNTNIS GENOMMEN UND ANERKANNT; DAS FRAMEWORK UND AUCH UNSERE MODULE DÜRFEN NICHT INSTALLIERT UND NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN SIE DIESE REGELN NICHT IN VOLLEM UMFANG ANERKENNEN.

UPDATEHINWEISE FÜR SERVICE PACKS UND MASTER-UPDATES

Beachten Sie bei für Ihren Shop geplanten Servicepacks oder Masterupdates, dass auch das Modulframework und auch die eingebauten Module zur jeweiligen Shopversion kompatibel sein müssen und stellen Sie ggf. sicher, dass entsprechende Updates für das Modul-Framework und auch für alle genutzten Module zur Verfügung stehen **bevor** Sie mit der Aktualisierung des Shops beginnen oder diese beauftragen. Wenn Sie die Aktualisierung Ihres Shops durch uns durchführen lassen, aktualisieren wir auch immer vorhandene Xycons-Module und das Modul-Framework, wenn diese für die Shop-Masterversion verfügbar sind.

ZUR SELBSTINSTALLATION BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE INSTALLATIONSANLEITUNG.

DAS MODUL IST KOMPATIBEL ZUR SHOP-VERSION: 4.6.x.x / 4.8.x.x / 5.0.x.x

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren Gambio-Shop um folgende Funktionen:

- ➔ Option zur Einfügung von vorbereiteten Content-Manager-Bereichen in diverse Ausgabeseiten
- ➔ Unterstützung folgender Bereiche: Bestellbestätigungsseite, Log-Out-Seite, Newsletter-Anmeldung, Sonderangebotsseite, Warenkorbseite, Versandauswahlseite, Zahlungsauswahlseite, Bestell-Zusammenfassungsseite, Ihr-Konto-Seite
- ➔ Optionale Nutzung von bestimmten Daten direkt in den eigenen Vorlagen
- ➔ Optionale Nutzung des SMARTY-Befehlsscripts in den vorbereiteten Vorlagen

Das Setup

Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz. Das Modul kann ein- und ausgeschaltet werden. Ferner können die ggf. angebotenen Optionen des Moduls entsprechend konfiguriert werden.

Ihre Xycons-Module [Kundenkonto / Setups \(4.02.01\)](#) [Seitenausgabe Designer Setup \(1.00\)](#) [IndividualModule \(4.02.01\)](#)



- Xycons News
- Xycons Updates anzeigen
- Xycons Kontakt / Fehler melden
- Xycons Hinweise
- Handbuch/Dokumentation zum Modul

Modul-Nummer:

M0078

Ihr Systemschlüssel:

4672c905ae715ab9a4b43cf35b912ce0

Modulstatus - Seitenausgabe Designer



Modul einschalten oder ausschalten

Ihre Version

1.00

Ihr Lizenzschlüssel

3CC64GWUfwY+gDBFLQ+Ze30pwjVEEqsxVwgpHgLTJBmoRTnjQdrfkjbnweAnazTLPSh9jxON93ACE6

Ihre Lizenz:

Voll-Lizenz (unbegrenzt gültig)

Content-ID

78001,78002,78003,78004,78005,78006,78007

Hinterlegen Sie kommagetrennt die IDs der Contents, welche zur Auswahl stehen sollen. Sie können jederzeit weitere Contents im Bereich "Elemente" / "Sonstige" anlegen und hier eintragen.

Hinterlegen Sie im Feld „Content-ID“ die IDs der Content-Einträge, die Sie zur Platzierung und Einbindung auf den unterstützten Seiten nutzen möchten. Bei der Installation werden bereits Dummy-Einträge erzeugt und voreingetragen. Verändern Sie diese Dummy-Einträge entsprechend Ihrer Wünsche und fügen Sie im Bereich „Elemente“ → „Sonstige“ des Content-Managers jederzeit eigene Contents hinzu:

Sonstige [+ Neue Inhaltsseite](#)

Bestellzusammenfassung Information	
Datenweitergabe an Transportunternehmen	nicht sichtbar
PageDesigner Content #1	
PageDesigner Content #2	
PageDesigner Content #3	
PageDesigner Content #4	
PageDesigner Content #5	ID: 7805
PageDesigner Content #6	teilw. sichtbar
PageDesigner Content #7	teilw. sichtbar

Nach Anlage eines eigenen Contents im Bereich „Elemente“ → „Sonstige“ erhalten Sie die benötigte ID zur Eintragung im Setup, indem Sie mit der Maus auf der jeweiligen Zeile verbleiben, die ID wird Ihnen dann als Title angezeigt.

Der Seiteneditor

Im Menü „Xycons-Module“ sollten Sie einen Eintrag „Seiteneditor“ haben, der den gleichnamigen Seiteneditor des Moduls startet.

Im Seiteneditor stehen Ihnen dann die unterstützten Bereiche als TAB zur Auswahl:

Seiteneditor Bestellbestätigungs-Seite Log-Out-Seite Newsletter-Seite Sonderangebots-Seite Warenkorb-Seite Versand-Seite Zahlungs-Seite Bestellzusammenfassungs-Seite Ihr Konto-Seite

Wählen Sie den gewünschten Bereich, exemplarisch zeigen wir hier die Vorgehensweise für den Bereich „Newsletter-Seite“.

In der linken Liste erscheinen die vorbereiteten Einschub-Contents, hier wurden exemplarisch 7 solcher Contents angelegt und im Namen einfach durchnummeriert.

In der rechten Liste erscheinen den vorgegebenen Bereich der jeweiligen Seite. Nachfolgend können Sie einen oder mehrere Einträge aus der linken Liste in die Rechte übertragen und dort jeweils vor oder hinter einen der Bereichsblöcke positionieren.

Seiteneditor Bestellbestätigungs-Seite Log-Out-Seite **Newsletter-Seite** Sonderangebots-Seite Warenkorb-Seite Versand-Seite Zahlungs-Seite Bestellzusammenfassungs-Seite Ihr Konto-Seite

Modul-Nummer: M0078
Ihr Systemschlüssel: 4672c905ae715ab9a4b43cf35b912ce0

Verfügbare/Freie Bereiche

- PageDesigner Content #1 →
- PageDesigner Content #2 →
- PageDesigner Content #3 →
- PageDesigner Content #4 →
- PageDesigner Content #5 →
- PageDesigner Content #6 →
- PageDesigner Content #7 →

Genutzte Bereiche

- Newsletter-Überschrift
- Newsletterformular
- Newsletter-Funktionsbuttons

Klicken Sie z. B. die Einträge #1,#2 und #3 an, diese verschieben sich dann in den rechten Bereich und werden zunächst unten angehängt:

Verfügbare/Freie Bereiche

- PageDesigner Content #4 →
- PageDesigner Content #5 →
- PageDesigner Content #6 →
- PageDesigner Content #7 →

Genutzte Bereiche

- Newsletter-Überschrift
- Newsletterformular
- Newsletter-Funktionsbuttons
- PageDesigner Content #1 ↑ ↓ ×
- PageDesigner Content #2 ↑ ↓ ×
- PageDesigner Content #3 ↑ ↓ ×

Die Position, der gerade nach rechts übertragenen Einträge können Sie nun an eigene Wünsche anpassen, indem Sie auf den Eintrag klicken und die Maustaste **gedrückt** halten. Bewegen und „ziehen“ Sie nun diesen Eintrag an die gewünschte Stelle und orientieren Sie sich hierbei an den vorgegebenen Bereichsblöcken, welche dunkelgrau sind.

Modul-Nummer: M0078
Ihr Systemschlüssel: 4672c905ae715ab9a4b43cf35b912ce0

Verfügbare/Freie Bereiche

- PageDesigner Content #4 →
- PageDesigner Content #5 →
- PageDesigner Content #6 →
- PageDesigner Content #7 →

Genutzte Bereiche

- Newsletter-Überschrift
- PageDesigner Content #1 ↑ ↓ ×
- Newsletterformular
- Newsletter-Funktionsbuttons
- PageDesigner Content #2 ↑ ↓ ×
- PageDesigner Content #3 ↑ ↓ ×

Sobald Sie den Eintrag an die gewünschte Position verschoben haben können Sie die Maustaste wieder loslassen und der Eintrag kommt an der Position zu liegen.

Einträge mit einem „X“ entstammten der linken Liste und können über dieses „X“ wieder aus der rechten Liste entfernt werden. Die Einträge kehren dann in die linke Liste zurück.

Jeder Eintrag der linken Liste kann ein Mal im rechten Bereich verwendet werden.

Die dunkelgrauen Einträge der rechten Liste sind die feststehenden Bereiche der jeweiligen Seite, an denen Sie sich orientieren können. Sie können weder entfernt noch verschoben werden. Ihre Einträge aus der linken Liste müssen ausgehend von diesen fixen Positionen der jeweiligen Seite davor oder dahinter positioniert werden.

Die Speicherung der vorgenommenen Positionierungen erfolgt unmittelbar. Das heißt, dass die Änderung auch im Frontend auf der jeweiligen Seite direkt wirksam wird.

Nutzung von Daten

Die nutzbaren Bereiche unterstützen vollständig die SMARTY-Scriptsprache. Daher können Sie dort in der eigenen Vorlage auch im Quellcode entsprechende logische Konstrukte und auch Platzhalter nutzen.

Zusätzlich werden grundsätzlich vom Modul folgende fixen Platzhalter befüllt, die Sie dann innerhalb Ihrer Content-Vorlage nutzen können:

M0078_ORDERID	Unmittelbar getätigte Bestell-Nummer (nur Bestellbestätigungsseite)
M0078_CUSTID	Kundennummer

Zudem stellt das Modul folgende Datensammlungen zur Verfügung

O0078_{feld} Alle Datenfelder aus „orders“ zur soeben getätigten Bestellung

Basis-Selektion:


```
SELECT * FROM orders WHERE orders_id = '1234';
```

C0078_{feld} Alle Datenfelder aus „customers“ mit seiner Standardadresse aus „address_book“ des angemeldeten Kunden

Basis-Selektion:

```
SELECT * FROM customers c, address_book a WHERE c.customers_id = "1234"  
AND c.customers_default_address_id = a.address_book_id
```

Um die verfügbaren Felder zu erhalten, führen Sie den angegebenen SQL in „Toolbox“ → „SQL“ aus, nachdem Sie für den rot markierten Wert die entsprechende Bestellnummer bzw. Kundennummer ersetzt haben. Das Ergebnis sieht z. B. so aus:



The screenshot shows a database management tool interface. At the top, it displays 'phpMiniAdmin 1.9.170117 | Databases: 001622d5'. Below this, there's a text input field for an SQL query containing: `SELECT * FROM customers c, address_book a WHERE c.customers_id = "1" AND c.customers_default_address_id = a.address_book_id`. A yellow arrow points to the query text. Below the query field are 'Go' and 'Clear' buttons. To the right are 'Select', 'Insert', 'Update', and 'Delete' buttons. Below the buttons, it says 'Records: 1 in 0.0023 sec'. A table of results is shown below with columns: customers_id, customers_cid, customers_vat_id, customers_vat_id_status, customers_warning, customers_status, customers_gender, customers_firstname, customers_lastname, customers_dob, customers_email_address, customers_default_address_id, and customers_phone_number. The first row contains the values: 1, 1, DE263122621, 0, NULL, 0, m, Holger, Schrörs, 1000-01-01 00:00:00, holger.schroers@xycons.de, 1, 02304-28. A yellow arrow points to the 'Go' button.

Schauen wir etwas genauer hin...

Nach Abfrage der Kundennummer „1“ erhalten wir folgende Ergebnisdaten zurück; beachten Sie hierbei, dass die Ausgabe noch nach rechts gescrollt werden kann und sich dort viele weitere Spalten befinden:

customers_vat_id	customers_vat_id_status	customers_warning	customers_status	customers_gender	customers_firstname	customers_lastname	customers_dob	customers_email_address
DE263122621	0	NULL	0	m	Holger	Schrörs	1000-01-01 00:00:00	holger.schroers@xycons.de

Bauen Sie nun die benötigten Felder in folgende Mantisse ein:

`{${C0078}_{feld/spaltenname}}`

„C“ an der blauen Position muss für **Kundendaten** benutzt werden; für **Bestellungen** ein „O“ (großes „Oh“). Für den grünen Begriff nimmt man den Spaltennamen aus der Ergebnismenge des SQL.

Wenn wir also den Vornamen des Kunden nutzen möchten, bauen wir uns die Platzhaltervariable:

```
{C0078_customers_firstname}
```

Möchten wir die UStID haben ergibt sich folgender Platzhalter:

```
{C0078_customers_vat_id}
```

Möchten wir z. B. die Versandmethode der soeben getätigten Bestellung haben, dann nehmen wir aus der Ergebnismenge des SQL für die Bestellung die Spalte „shipping_method“:

```
{O0078_shipping_method}
```

Beachten Sie hier, dass nach dem \$-Zeichen ein „O“ (großes O, keine NULL) folgt für „Bestelldaten“ (Order).

Diese Platzhalter können Sie in Ihrer eigenen Vorlage benutzen und hier auch die SMARTY-Scriptsprache nutzen, um z. B. logische Operationen durchzuführen.

Die Nutzung der SMARTY-Scriptsprache würde an dieser Stelle etwas zu weit führen, aber grundsätzlich sind dieselben Konstrukte möglich, wie Sie beispielsweise auch in den regulären Mailvorlagen für z. B. die Bestellbestätigung möglich sind.

Hier ein paar einfache Beispiele für den Quellcode von Contents:

Kundennummer nutzen

```
Ihre Kundennummer lautet {M0078_CUSTID}
```

Bestellnummer

```
Ihre Bestellnummer lautet {M0078_ORDERID}
```

Bestellnummer, wenn vorhanden

```
{if $M0078_ORDERID > 0}Ihre Bestellnummer lautet {M0078_ORDERID}{/if}
```

Pers. Anrede (1)

```
Sehr {if $C0078_customers_gender == 'm'}geehrter Herr {elseif $C0078_customers_gender == 'f'}geehrte Frau {else}geehrte(r) {/if}{C0078_customers_firstname} {C0078_customers_lastname},
```

Pers. Anrede (2)

```
Liebe{if $C0078_customers_gender == 'm'}r{/if} {C0078_customers_firstname},
```

Mit diesen und analogen Konstrukten können Sie z. B. auch einem männlichen Kunden einen Werbebanner für dieses Klientel und einem weiblichen Kunden einen anderen Werbebanner anzeigen:

```
{if $C0078_customers_gender == 'm'}  
  [Werbe-Banner]  
{else}  
  [Werbe-Banner]  
{/if}
```

Als [Werbe-Banner] platzieren Sie dann eine entsprechende Grafik an die Stelle des symbolischen Platzhalters für den Werbebanner ein. Der erste für Männer und der zweite für Frauen.

CSS-Daten

Das Modul kann über die mitgelieferte CSS-Datei optisch verändert werden.
Diese befindet sich an folgender Stelle:

`\GXModules\Xycons\M0078\Shop\Themes\All\Css\M0078.css`

Über die darin enthaltenen CSS-Anweisungen können Sie die Grafiken und Anzeigen verändern, neu positionieren und das Erscheinungsbild so an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Bitte nehmen Sie Änderungen NICHT in der o. g. Datei vor, sondern über „Eigenes CSS hinzufügen“ im Templatemanager / Ihrem genutzten Design.

Die obige CSS-Datei wird bei Updates des Moduls ggf. überschrieben, daher sollte eigenes CSS nur im Theme selbst abgelegt werden!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!